



Дверные ручки и фурнитура серии RM, KM и DM


Серия RM на круглом основании



Серия KM на квадратном основании



Серия DM на квадратном основании



Комплектация



Для всех типов дверей

В широком ассортименте дверных ручек и фурнитуры серий RM, KM и DM представлены модели как для межкомнатных деревянных дверей, так и для массивных металлических входных дверей. В коллекциях более 40 моделей в разнообразных цветах: изящные с плавными очертаниями, классические строгие версии, варианты в стиле hi-tech.

Качество, подтвержденное испытаниями

Контроль качества на всех этапах обработки обеспечивает безупречную работу изделия, что подтверждено лабораторными испытаниями и сертификатами Ростест.

Безупречный внешний вид

Современные технологии литья и полировки в сочетании с методом многослойного покрытия позволяют достичь идеально гладкой поверхности. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов.

Прослужат дольше

Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери.

Стильное и информативное торговое оборудование

Наши торговые стенды обеспечивают максимальное удобство покупателей, оптимальное размещение ассортимента и экономию торговой площади.

Традиционные размеры

Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов.

Расширенная комплектация

Стяжные винты для установки на двери толщиной от 35 до 55 мм — 2 шт.
Соединительный квадрат 8*105 мм — 1 шт.
Саморезы 20 мм — 6 шт.

Материал изготовления

Дверные ручки изготавливаются из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Гарантийные обязательства

Гарантия 1 год.

Цветовые решения

AB/GP-7  бронза/ золото	AC-9  медь	CP-8  хром	CP/SN-8  хром/ мат. никель
GP/SG-5  золото/ мат. золото	SG/GP-4  мат. золото/ золото	SN/CP-3  мат. никель/ хром	SC/CP-16  мат. хром/ хром
ABG-6  зеленая бронза	CF-17  кофе	CFB-18  кофе глянец	CP/WH-19  хром/ бел.




Стенд с продукцией

FOCUS RM SN/CP-3

мат. никель/хром



Цветовые решения:




VITA RM CF-17

кофе



Цветовые решения:




VOLT RM SN/CP-3

мат. никель/хром



Цветовые решения:




LINDA RM SC/CP-16

мат. хром/хром



Цветовые решения:




WING RM ABG-6

зеленая бронза



Цветовые решения:




ARIA RM CF-17

кофе



Цветовые решения:




ACCORD RM SN/CP-3

мат. никель/хром



Цветовые решения:




SOLO RM SG/GP-4

мат. золото/золото



Цветовые решения:




ART RM AB/GP-7

бронза/золото



Цветовые решения:




LARGO RM SN/CP-3

мат. никель/хром



Цветовые решения:





MELODY RM AC-9

медь



Цветовые решения:





GRAZIA RM AB/GP-7

бронза/золото





Цветовые решения:



FANTASIA RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



HARMONY RM AB/GP-7
бронза/золото





Цветовые решения:



INTRO RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



ENIGMA RM AB/GP-7
бронза/золото





Цветовые решения:



NOTA RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



OPERA RM AB/GP-7
бронза/золото





Цветовые решения:



PRIMA RM CP-8
хром




Цветовые решения:



SONATA RM AB/GP-7
бронза/золото





Цветовые решения:



GAMMA RM SN/CP-3
мат. никель/хром




Цветовые решения:



SOUND RM AB/GP-7
бронза/золото




Цветовые решения:



TEMPO RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



VIOLA RM GP/SG-5
золото/мат. золото





Цветовые решения:



BKW6 RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



BKW8 RM SG/GP-4
золото/мат. золото





Цветовые решения:



BK6 RM CP-8
хром





Цветовые решения:



ET RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



PS RM SN/CP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



SC RM ABG-6
зеленая бронза




Цветовые решения:



BLUES KM SN/CP-3
мат. никель/хром




Цветовые решения:



ETHNO KM AB/GP-7
бронза/золото




Цветовые решения:



JAZZ KM SN/CP-3
мат. никель/хром




Цветовые решения:



ROCK KM AB/GP-7
бронза/золото




Цветовые решения:



TANGO KM/CP-3
мат. никель/хром




Цветовые решения:



TWIST KM SN/CP-3
мат. никель/хром



Цветовые решения:




QUATTRO DM CP/WH-19
хром/белый



Цветовые решения:



CP/WH-19




DELTA DM SN/CP-3
мат. никель/хром



Цветовые решения:



SN/CP-3 CF-17




DIAMOND DM CF-17
кофе



Цветовые решения:




SN/CP-3 CF-17




FLASH DM CP/WH-19
хром/белый



Цветовые решения:



CP/SN-8 CP/WH-19 SN/CP-3
CF-17




CRYSTAL FLASH DM CP-8
хром



Цветовые решения:



CP-8 SN/CP-3 CF-17




CRYSTAL STAR DM CP-8
хром



Цветовые решения:



CP-8




NEO DM CP/WH-19
хром/белый



Цветовые решения:



SC/CP-16 CP/WH-19




БК6 KM AB/GP-7
бронза/золото



Цветовые решения:



AB/GP-7 SN/CP-3 SG/GP-4



ET KM SN/CP-3
мат. никель/хром



Цветовые решения:



AB/GP-7 SN/CP-3 SG/GP-4




SC KM SN/CP-3
мат. никель/хром



Цветовые решения:




AB/GP-7 SN/CP-3 SG/GP-4




БК6 DM CF-17
кофе



Цветовые решения:




CP-8 SN/CP-3 CF-17 SC/CP-16



ET DM CP-8
хром



Цветовые решения:




CP-8 SN/CP-3 CF-17 SC/CP-16



Дверные ручки и фурнитура серии SM

Серия SM



Создавая новую коллекцию фурнитуры *Sensation*, мы черпали вдохновение в великих творениях итальянских архитекторов. Дверная фурнитура *Sensation* подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких.

В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Особое внимание уделено выбору материалов и способу нанесения гальванического покрытия. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов.

Коллекция *Sensation* призвана дарить новые ощущения от ежедневного прикосновения к ручкам, являющимся связующим звеном между домом и улицей, между вами и вашими близкими, между прошлым и будущим!

Расширенная комплектация

Стяжные винты для установки на двери толщиной от 35 до 55 мм — 2 шт.
Соединительный квадрат 8*105 мм — 1 шт.
Саморезы 18 мм — 6 шт.

Материал изготовления

Дверные ручки изготавливаются из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Гарантийные обязательства

Гарантия 5 лет.

Цветовые решения




BK6 SM GOLD-24

золото 24К



Цветовые решения:




ET SM AS-3

античное серебро



Цветовые решения:




PS SM RB-10

французское золото



Цветовые решения:




BAROCCO SM GOLD-24

золото 24 К



Цветовые решения:




BOHEMIA SM AB-7

матовая бронза



Цветовые решения:




BRILLIANT SM RB-10

французское золото



Цветовые решения:




DEMETRA SM AB-7

матовая бронза



Цветовые решения:




DINASTIA SM RB-10

французское золото



Цветовые решения:




IMPERIA SM MAB-6

темная бронза



Цветовые решения:




LORD SM AB-7

матовая бронза



Цветовые решения:




LOUVRE SM AS-3

античное серебро



Цветовые решения:




MONARCH SM MAB-6

темная бронза




Цветовые решения:



DS SM01 Дверные упоры



Цветовые решения:



Дверные ручки и фурнитура серии AR

Серия AR



Основная информация

Дверные ручки изготавливаются из алюминия, основания и кольца из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Гарантия 1 год.


Расширенная комплектация

Стяжные винты для установки на двери толщиной от 35 до 85 мм — 2 шт.
Удлиненный соединительный квадрат 8*130 мм — 1 шт.
Винты 30 мм — 6 шт.

Цветовые решения



Комплектация





CLASSIC AR CP-8

хром



Цветовые решения:




LOUNGE AR SN/CP-3

мат. никель/хром



Цветовые решения:





BKW6 AR AB/GP-7

бронза/золото



Цветовые решения:



Дверные ручки и фурнитура серии ZM

Серия ZM




Основная информация

Дверные ручки изготавливаются из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Гарантия 1 год.



Расширенная комплектация

Стяжные винты для установки на двери толщиной от 35 до 55 мм — 2 шт.
Соединительный квадрат 8*90 мм — 1 шт.
Саморезы 18 мм — 6 шт.

Цветовые решения




Комплектация



BONA ZM SN/NP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



LIRA ZM AB/SG-6
бронза/мат. золото





Цветовые решения:



DONA ZM SN/NP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



KARISMA ZM AB/SG-6
бронза/мат. золото




Цветовые решения:



BRAVO ZM SN/NP-3
мат. никель/хром





Цветовые решения:



BK ZM Ручка поворотная





Цветовые решения:



ET ZM AB/SG-6 Накладки на цилиндр
бронза/мат. золото




Цветовые решения:



0112CK-85 Ручки на планке



Цветовые решения:



Ручки-защелки (KNOB)

Ручки-защелки торговой марки FUARO являются одним из самых качественных и функциональных предложений на рынке. Покупая любую модель нобов из ассортимента торговой марки FUARO, вы можете быть уверены в том, что она прослужит вам длительное время. Широкий ассортимент моделей и цветов удовлетворит потребности даже самых требовательных покупателей.

Основные преимущества ручек-защелок FUARO

Качественное сырье (латунь, нержавеющая сталь, цинк, твердые породы дерева).
Современное оборудование и технологии производства.
Многоуровневый контроль качества на всех этапах производства.



Технические характеристики

Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 96 часов.
Ресурс работы ручек-защелок более 250 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.
Подходят для установки на двери с толщиной полотна 35-45 мм.
Регулируемый бэксет защелки 60/70 мм.
Секретность цилиндрического механизма — более 10 000 комбинаций.

Комплектация

Защелка — 1 шт.
Ответная планка с декоративной заглушкой — 1 шт.
Дверные ручки — 1 комплект
Крепежная фурнитура — 1 комплект
Ключи (для модификации E) — 3 шт.
Шаблон и инструкция по установке — 1 шт.

Модификации





Цветовые решения



882 AB-E бронза



Цветовые решения:





883 SB/PB-E

мат. золото/золото



Цветовые решения:





892 CP-P

хром



Цветовые решения:





829 AC-E

медь



Цветовые решения:





891 PB-B

золото



Цветовые решения:





894 SB-E

мат. золото



Цветовые решения:





591 CP-E

хром




Цветовые решения:




598 WH-P

красное дерево



Цветовые решения:





672 PB-E

золото



Цветовые решения:




672 WR-E

груша



Цветовые решения:





682 AB-E

бронза




Цветовые решения:




Дверные защелки серии F12/22 и F72/82

F12-45-25 AB

бронза




Цветовые решения:



F22-45-25 CP


хром




- Отверстия под стяжные винты 38-40 мм
- Ответная планка, декоративная заглушка и крепежная фурнитура в комплекте
- Бэксет 45 мм
- Усиленная пружина защелки
- Высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания)

F72-50 CP

хром




Цветовые решения:



F82-50 GP

золото




- Отверстия под стяжные винты 35-40 мм
- Универсальная защелка для правых и левых дверей
- Ответная планка, декоративная заглушка и крепежная фурнитура в комплекте
- Межосевое расстояние 70мм
- Бэксет 50 мм
- Усиленный блок пружин
- Высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания)

Магнитные межкомнатные механизмы серии MAGNET M12, M72, M96WC, M85C



Корпуса врезных замков и защелок Fuaro изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Предназначены для установки в деревянные межкомнатные двери.

Цветовые решения:



Технические характеристики:

- Усиленная пружина защелки
- Высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания)
- Универсальная защелка для левых и правых дверей
- Возможность установки дверных ручек на стяжные винты для более прочного крепления

Комплектация:

Ответная планка и крепежная фурнитура в цвет изделия в комплекте

Гарантия:

1 год со дня продажи при отсутствии следов вскрытия и наличии кассового чека


M96WC-50 CP

хром



M85C-50 SG

мат. золото




M12-50-25 AB

бронза



M72-50 AC

медь




Бесшумные межкомнатные механизмы серии PLASTIC P12, P72, P96WC, P85C



Корпуса врезных замков и защелок Fuaro изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Предназначены для установки в деревянные межкомнатные двери.

Цветовые решения:



Технические характеристики:

- Усиленная пружина защелки
- Высший 4 класс надежности (250 000 циклов открывания/закрывания)
- Универсальная защелка для левых и правых дверей
- Возможность установки дверных ручек на стяжные винты для более прочного крепления

Комплектация:


Ответная планка и крепежная фурнитура в цвет изделия в комплекте

Гарантия:

1 год со дня продажи при отсутствии следов вскрытия и наличии кассового чека


P96WC-50 AC

медь



P85C-50 SN

мат. никель




P12-45-25 SG

мат. золото



P72-50 AB

бронза




Дверные ручки с защелкой серии SET F20

Основная информация


Комплект предназначен для установки на межкомнатные деревянные двери, изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы более 250 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 1 год.

В комплекте

Межкомнатная защелка серии F12-45-25 с бэксетом 45 мм для левых и правых дверей.
Дверные ручки на планке. Материал ручек — алюминий. Материал планок — сталь.
Фурнитура: ответная планка, стяжные винты для ручек, крепежная фурнитура.




Цветовые решения:




SET F2013 CP/SN

хром/мат. никель




SET F2011 GP

золото




SET F2015 AB

бронза




SET F2012 AC

медь



SET F2016 CP

хром




Дверные ручки с защелкой серии SET F30

Основная информация


Комплект предназначен для установки на межкомнатные деревянные двери, изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы более 250 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 1 год.

В комплекте

Межкомнатная сантехническая защелка серии F47-50 с межосевым расстоянием 47 мм, бэксетом 50 мм для левых и правых дверей.
Дверные ручки на планке. Материал ручек — алюминий. Материал планок — сталь.
Фурнитура: ответная планка, стяжные винты для ручек, крепежная фурнитура.




Цветовые решения:




SET F3013 CP/SN

хром/мат. никель




SET F3011 GP

золото




SET F3015 AB

бронза




SET F3012 AC

медь




SET F3016 CP

хром



Дверные ручки с врезными замками серии SET F16





Основная информация

Комплект предназначен для установки на межкомнатные деревянные двери, изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы более 250 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 1 год.


В комплекте

Корпус врезного замка с межосевым расстоянием 70 мм, бэксетом 40 мм, универсальной защелкой для левых и правых дверей. Дверные ручки на планке. Материал ручек — алюминий. Материал планок — сталь. Латунный цилиндрический механизм в цвет замка 100 СА 60 мм (25+10+25), 5 ключей. Фурнитура: ответная планка, стяжные винты для ручек, крепежная фурнитура.


Цветовые решения:




SET F1611 AC медь




SET F1612 SN мат. никель




SET F1613 CP хром



SET F1612 W/B AB без цилиндра бронза



Дверные ручки с врезными замками серии SET F90





Основная информация

Комплект предназначен для установки на межкомнатные деревянные двери, изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы более 250 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 1 год.


В комплекте

Корпус врезного замка с межосевым расстоянием 85 мм, бэксетом 45 мм, универсальной защелкой для левых и правых дверей. Дверные ручки на планке. Материал ручек — алюминий. Материал планок — сталь. Латунный цилиндрический механизм в цвет замка 100 СА 70 мм (30+10+30), 5 ключей. Фурнитура: ответная планка, стяжные винты для ручек, крепежная фурнитура.


Цветовые решения:




SET F9011 AC медь




SET F9011W/B CP без цилиндра хром




SET F9013 SN/CP мат. никель/хром



SET F9014 SN мат. никель



Дверные ручки с врезными замками серии SET F15





Основная информация

Комплект предназначен для установки на межкомнатные деревянные двери, изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5089-2003. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы более 250 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия 1 год.


В комплекте

Корпус врезного замка с межосевым расстоянием 61 мм, бэксетом 40 мм, универсальной защелкой для левых и правых дверей. Дверные ручки на планке. Материал ручек — алюминий. Материал планок — сталь. Латунный цилиндрический механизм в цвет замка 100 СА 60 мм (25+10+25), 5 ключей. Фурнитура: ответная планка, стяжные винты для ручек, крепежная фурнитура.


Цветовые решения:




SET F1511 W/B CP без цилиндра хром




SET F1511 CP хром



SET F1513W/B SG/GP без цилиндра мат. золото/золото




SET F1513 SG/GP мат. золото/золото




Замки, корпуса замков

900-3MR WB CP хром



Цветовые решения:




- Для правых и левых дверей
- Ответная планка в комплекте
- Винт для евроцилиндра 70 мм


Технические характеристики

Вылет ригеля	20 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	45 мм
Ширина лицевой планки	23 мм

200-4MF PB ЗОЛОТО



Цветовые решения:




- Секретность 55 000 комбинаций
- Ответная планка в комплекте
- Декоративная накладка в комплекте
- Комплектация: 3 или 5 ключей


Технические характеристики

Вылет ригеля	27 мм
Бэксет	50 мм
Ширина лицевой планки	22 мм

200-F CP хром



Цветовые решения:



- Секретность 55 000 комбинаций
- Ответная планка в комплекте
- Декоративная накладка в комплекте
- Комплектация: 3 или 5 ключей

Технические характеристики

Вылет ригеля	21 мм
Бэксет	45 мм
Ширина лицевой планки	21 мм



Стальные петли для деревянных дверей

300-2BV

без врезки



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 2 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	300-2BV
2 петли	35 кг
3 петли	45 кг

410



Цветовые решения:



- Материал: сталь
- Внутренний подшипник
- Стальной стержень с шариком
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	410-4	410-5
2 петли	30 кг	40 кг
3 петли	45 кг	65 кг



500-2BV

без врезки

NEW



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 2 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	500-2BV
2 петли	35 кг
3 петли	45 кг

413



Цветовые решения:



- Материал: сталь
- Внутренний подшипник
- Стальной стержень с шариком
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	413-4	413-5
2 петли	30 кг	40 кг
3 петли	45 кг	65 кг



4BV-R10

для фрезерной врезки

NEW



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон

Макс. нагрузка	4BV-R10	4BV-R10
2 петли	40 кг	50 кг
3 петли	60 кг	75 кг

2BV



Цветовые решения:




- Материал: сталь
- 2 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	2BV-100	2BV-125
2 петли	40 кг	50 кг
3 петли	60 кг	75 кг

4BV



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон

Макс. нагрузка	4BV 150	4BV 200
2 петли	80 кг	100 кг
3 петли	100 кг	130 кг

4BV



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

Макс. нагрузка	4BV-100	4BV-125
2 петли	40 кг	50 кг
3 петли	60 кг	75 кг

4BV/E



Цветовые решения:





- Материал: сталь
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон

Макс. нагрузка	4BV/E	4BV/E
2 петли	80 кг	100 кг
3 петли	100 кг	130 кг

4BV/A



Цветовые решения:




- Материал: сталь
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в комплекте
- Упаковка: картон/блистер


Макс. нагрузка	4BV/A-100	4BV/A-125
2 петли	40 кг	50 кг
3 петли	60 кг	75 кг

Петли скрытой установки для деревянных дверей

INTERNO BASIC F542




Цветовые решения:



- Обеспечивают максимальный угол открывания двери — 180°
- Универсальные (для правых и левых дверей)
- Материал: ZAMAK, шарниры- нержавеющая сталь
- Цветовые решения: матовое золото, матовый никель
- Крепежная фурнитура в комплекте
- Гарантия 5 лет

INTERNO AUTOMATIC 543

с функцией доводчика




Технические характеристики петель INTERNO

Макс. нагрузка на 2 петли	50 кг
Макс. нагрузка на 3 петли	80 кг
Мин. толщина дверного полотна	25 мм
Макс. ширина дверного полотна	1000 мм
Макс. угол открывания двери	180°


Петли приварные для металлических дверей

T1/160-20 ADJ


с регулировкой



T2/150-22




T1/140-20




T1/141-20

NEW



T1/142-20



- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- 2D регулировка в петле T1/160-20 ADJ


Максимальная нагрузка на 2 петли

T1/160-20 ADJ	230 кг
T1/150-22	300 кг
T1/140-20	230 кг
T1/141-20	230 кг
T1/142-20	230 кг

Дверные петли серии NP-3D




NP-3D-108 PVC




- Материал: алюминий
- Предназначены для установки в двери с наплавом 16,5-19 мм (14-19 мм для модели NP-3D-90)
- Корпус покрыт антикоррозийной порошковой краской
- Все детали оцинкованы
- Улучшенное скольжение за счет использования пластиковой втулки
- Система 3D регулировок для оптимальной плотности закрывания
- Противосъемный штифт
- Гарантия 5 лет

NP-3D-90 PVC




NP-3D-105 PVC




Технические характеристики	NP-3D-90 PVC	NP-3D-105 PVC	NP-3D-108 PVC
Макс. масса двери	90 кг	120 кг	120 кг
Горизонт. регулировки	± 5,5 мм	± 5,5 мм	± 5,5 мм
Регулирование прижимного усилия	± 1 мм	± 0,7 мм	± 1 мм
Смещение центра вращения в рамной петле	± 1 мм	—	—
Доп. регулировка по прижиму	—	± 1 мм	± 1,5 мм
Регулировка по высоте от нулевого положения	+ 6 мм	+ 6 мм	+ 6 мм

Дверные ручки серии PVC

06 PVC-85



Цветовые решения:




Технические характеристики

Материал	ZAMAK
Межосевое расстояние	85 мм
Длина квадрата	120 мм
Стяжные винты	M5x80 мм

07 PVC-85

07 PVC-92



Цветовые решения:




Технические характеристики

Материал	Алюминий
Межосевое расстояние	85 мм, 92 мм
Длина квадрата	120 мм
Стяжные винты	M5x80 мм

Навесные замки серии PL


PL-30



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Автоматическое запирание без ключа
- Английский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка
- Артикул на корпусе замка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-3025 (25 мм) 2 «англ.» кл.	3.9	25	25	14	14	120
PL-3032 (32 мм) 3 «англ.» кл.	5.2	32	30	16	16	120
PL-3038 (38 мм) 3 «англ.» кл.	6.3	38	35	21	19	120
PL-3050 (50 мм) 3 «англ.» кл.	8.5	50	43	25	26	60
PL-3063 (63 мм) 3 «англ.» кл.	10.5	63	52	35	32	36
PL-3075 (75 мм) 3 «англ.» кл.	12	75	58	41	38	24


PL-35



- Латунный корпус
- 3-х значный цифровой код с возможностью быстрой смены секретной комбинации
- Индивидуальная блистерная упаковка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-3521 (21 мм) 3 кл.	3	21	30	21,5	9	240
PL-3528 (28 мм) 3 кл.	5	28	41,5	27,5	12,6	120


PL-40



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Английский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-4061 (61 мм) 3 «англ.» кл.	10	61	47	39.5	32	36
PL-4071 (71 мм) 3 «англ.» кл.	11	71	54	43	40	36
PL-4080 (80 мм) 3 «англ.» кл.	12	77	57	46	44	24



PL-44



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Автоматическое запирание без ключа
- Английский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка
- Артикул на корпусе замка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-4440 (40 мм) 3 «англ.» кл.	6	40	34	22.5	17.5	72
PL-4450 (50 мм) 3 «англ.» кл.	8.5	50	43.5	25.5	22	60
PL-4463 (63 мм) 3 «англ.» кл.	10.3	63	53	37	30	36
PL-4475 (75 мм) 3 «англ.» кл.	11	75	60	41	35	24


PL-36



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания с антикоррозийным полимерным покрытием
- Резиновые кольца уплотнители, препятствующие попаданию влаги в корпус замка
- Автоматическое запирание без ключа
- Английский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка

Артикул	Ø	A	B	C	D	E	шт. в уп.
PL-3640 (40 мм) 3 «англ.» кл.	7.2	46.5	39	24	18.8	25	24
PL-3640 LS (40 мм) 3 «англ.» кл.	7.2	46.5	39	51.5	18.8	25	24
PL-3650 (50 мм) 3 «англ.» кл.	9.4	58.5	47.5	27	24.6	30	24
PL-3650 LS (50 мм) 3 «англ.» кл.	9.4	58.5	47.5	55	24.6	30	24
PL-3660 (60 мм) 3 «англ.» кл.	11.5	72	56	35	31.5	33.5	24
PL-3660 LS (60 мм) 3 «англ.» кл.	11.5	72	56	74	31.5	33.5	24


PL-94



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Механизм фиксации дужки в открытом положении
- Английский ключ с пластиковой головкой
- Автоматическое запирание для простоты использования
- Индивидуальная блистерная упаковка

Артикул	Ø	A	B	C	шт. в уп.
PL-9470 (70 мм) 3 «англ.» кл.	12	70	13	22	36
PL-9480 (80 мм) 3 «англ.» кл.	12	80	11	29	36


PL-20



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Финский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-2055 (55 мм) 4 «фин.» кл.	10	58	44	32	25	48
PL-2055 LS (55 мм) 4 «фин.» кл.	10	58	44	70	25	48

PL-25



- Чугунный корпус с антикоррозийным покрытием
- Закаленная дужка для защиты от спиливания
- Финский ключ с пластиковой головкой
- Индивидуальная блистерная упаковка
- Артикул на корпусе замка

Артикул	Ø	A	B	C	D	шт. в уп.
PL-2550 (50 мм) 4 «фин.» кл.	10	50	38	27	23	72
PL-2560 (60 мм) 4 «фин.» кл.	11	60	43	32	26	48
PL-2570 (70 мм) 4 «фин.» кл.	12	70	45	43	35	48

ЗАДВИЖКА ML 620, ML 621




- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей
- Ширина планки 30мм
- Цвет планки — хром

ДЕВИАТОР DEV 860, DEV 861



- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей
- Ширина планки 35мм
- Цвет планки — хром


ВРЕЗНОЙ ЗАМОК 4257



- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей
- Крепеж в комплекте
- Винт для евроцилиндра 70 мм

Технические характеристики	
Вылет ригеля	35 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм


ВРЕЗНОЙ ЗАМОК 4252



- Лицевая планка из нержавеющей стали
- Стальной оцинкованный корпус
- Универсальная защелка
- Подшипник в основании квадрата для плавного хода ручки
- Крепеж в комплекте
- Винт для евроцилиндра 70 мм

Технические характеристики	
Вылет ригеля	35 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

DB 860/867




ACS 8/6



- Для запираения металлических дверей изнутри, без возможности открыть дверь снаружи
- Материал: сталь
- Гальваническое покрытие лицевой планки: GP, CP
- Квадрат под поворотную ручку — 8 мм
- Для установки поворотной ручки с квадратом 6 мм возможно использовать переходник ACS 8/6

TDB 860-24




- Для установки в двухстворчатые металлические двери, для фиксации дополнительной створки в верхнем и нижнем углах
- Материал: сталь
- Гальваническое покрытие лицевой планки: CP

Дверные глазки серии DVZ


DVZ1

16/200/35x60 GP



DVZ2

16/200/60x100 CP




Цветовые решения:



- Материал: ZAMAK
- Оптика: пластик
- Угол обзора: 180°
- Диаметр: 16 мм
- Шторка в комплекте


DVZ3

16/200/50x90 GP




DVZ4

16/200/70x130 GP




Броненакладки и декоративные накладки

DEF 4825, DEF 4835




- Материал корпуса: закаленная сталь
- Материал декоративного кожуха: латунь, нержавеющая сталь
- Материал декоративных накладок: латунь, нержавеющая сталь, нейлоновое основание
- Тип крепления накладок: скрытый
- Максимальная глубина врезки:
DEF 4825- 21 мм
DEF 4835- 31 мм
- Цвета: GP, SG, AB, SN, CP

ESC 473




ESC 474





- Материал: латунь, нержавеющая сталь, нейлоновое основание
- Тип крепления накладок: скрытый
- Цвета: GP, SG, AB, SN, CP
- Комплектация: 1 шт.


ESC 475



ESC 476




DEF 4925, DEF 4935




- Материал корпуса: закаленная сталь
- Материал декоративного кожуха: латунь, нержавеющая сталь
- Материал декоративных накладок: латунь, нержавеющая сталь
- Тип крепления накладок: сквозной
- Максимальная глубина врезки:
DEF 4925- 18 мм
DEF 4935- 28 мм
- Цвета: GP, CP


ESC 416




ESC 417



- Материал: латунь, нержавеющая сталь
- Тип крепления накладок: сквозной
- Цвета: GP, CP
- Комплектация: 1 шт.




DEF 5513




- Материал: сталь
- Комплектация: броненакладка, декоративная накладка, 2 проставочных кольца для компенсации вылета цилиндрического механизма, 2 винта 90 мм
- Цвета: GP, SG, AB, SN, CP

ESC081/082



- Материал: сталь
- Цвета: GP, SG, AB, ABG, SN, CP
- Комплектация: 2 шт., саморезы в цвет накладок


ESC083




Цветовые решения:




ESC021




ESC031



ESC082




ESC081




- Материал: латунь, нержавеющая сталь
- Цвета: GP, SG, AB, SN, CP
- Комплектация: 1 шт.

HMR8x75 NEW




Цветовые решения:




- Материал: ZAMAK, сталь
- Комплектация: 1 шт., квадрат 8x75 мм., винты 4x25 мм — 2 шт.

DH-0433 SS с пружиной **NEW**




- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нержавеющая сталь
- Материал основания: оцинкованная сталь

DH-0433/GR NE с пружиной **NEW**
серый




- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

DH-0433 NE с пружиной




- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

DH-0431 NE



- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь


FL-0432 серии **PROFESSIONAL**



- Стальной оцинкованный корпус
- Артикул на корпусе замка
- Для правых и левых дверей
- Противопожарный Сертификат Ростест
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Крепеж в комплекте
- Винт для евроцилиндра 75 мм

Технические характеристики	
Вылет защелки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм


FL-0433 серии **PROFESSIONAL**
ANTI-PANIC



- Функция **ANTI-PANIC** — свободный выход (закрытая на ключ дверь открывается нажатием ручки изнутри помещения)
- Стальной оцинкованный корпус
- Артикул на корпусе замка
- Для правых и левых дверей
- Противопожарный Сертификат Ростест
- Составной квадрат для независимой работы внешней и внутренней ручек
- Винт для евроцилиндра 75 мм

Технические характеристики	
Вылет защелки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм

FL-0434 серии **PROFESSIONAL**



- Лицевая планка из нержавеющей стали
- Стальной оцинкованный корпус
- Артикул на корпусе замка
- Универсальная защелка
- Отверстия под стяжные винты
- Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки
- Противопожарный Сертификат РОСТЕСТ
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Крепеж в комплекте
- Винт для евроцилиндра 75 мм

Технические характеристики	
Вылет ригеля	22 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм


Цилиндровые механизмы

Серия R600/602




- Тип ключа: "перфорированный"
- Материал цилиндра: латунь
- Количество пинов: 6
- Секретность: более 45 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 250 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (R600), ключ-вертушка (R602)
- Размеры: 60-110 мм
- Комплектация: 3 или 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм
- Гарантия: 5 лет

Серия D500/502



- Тип ключа: "перфорированный"
- Материал цилиндра: латунь
- Количество пинов: 7
- Секретность: более 45 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 250 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (D500), ключ-вертушка (D502)
- Размеры: 60-100 мм
- Комплектация: 3 или 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм
- Гарантия: 2 года

Серия 100 DA/DM




- Тип ключа: "перфорированный"
- Материал цилиндра: латунь
- Количество пинов: 5
- Секретность: более 15 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 250 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (100 DA), ключ-вертушка (100 DM)
- Размеры: 60-100 мм
- Комплектация: 3 или 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм
- Гарантия: 1 год

Серия R300/302




- Тип ключа: "английский"
- Материал цилиндра: латунь
- Количество пинов: 6
- Секретность: более 15 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 250 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (R300), ключ-вертушка (R302)
- Размеры: 60-100 мм
- Комплектация: 3 или 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм
- Гарантия: 5 лет

Серия 100 CA/CM



- Тип ключа: "английский"
- Материал цилиндра: латунь
- Количество пинов: 5
- Секретность: более 10 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 100 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (100 CA), ключ-вертушка (100 CM)
- Размеры: 60-110 мм
- Комплектация: 3 или 5 латунных ключей, крепежный винт 70 мм
- Гарантия: 1 год

Серия 100 ZA



- Тип ключа: "английский"
- Материал цилиндра: ZAMAK
- Количество пинов: 6
- Секретность: более 5 000 комбинаций, 2-й класс безопасности
- Работоспособность: более 100 000 циклов
- Варианты исполнения: ключ-ключ (100 ZA), ключ-вертушка (100 ZX)
- Размеры: 60-90 мм
- Комплектация: 3 или 5 стальных ключей, крепежный винт 50 мм
- Упаковка: картон
- Гарантия: 1 год

Дверные доводчики серии DC NEW

Область применения

Входные двери со средней и высокой проходимостью.


Варианты установки



На дверное полотно На дверную коробку Параллельный рычаг

Модельный ряд и габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры					Характеристики двери*	
	A	B	C	D	E	Масса двери	Ширина двери
DC-202 до 45 кг	148	37,5	132	19	57	25-45 кг	750-850 мм
DC-203 до 65 кг	182	42	165	19	63	40-65 кг	850-950 мм
DC-204 до 85 кг	182	42	165	19	63	60-85 кг	950-1100 мм
DC-205 до 120 кг	227	46	208	19	72	80-120 кг	1100-1400 мм
DC-206W до 160 кг	248	46	230	19	72	40-160 кг	850-1600 мм




Технические характеристики

- Работоспособность: более 500 000 циклов
- Устойчивость к коррозии в соляном тумане: более 250 часов
- Температурный режим: от -35° С до +45° С
- Универсальные: для правых и левых дверей
- Подробная инструкция по установке на русском языке
- Гарантия: 1 год

Комплектация

- Корпус — 1 шт.
- Рычаг — 1 шт.
- Декоративная крышка — 1 шт.
- Комплект крепежа — 1 шт.
- Инструкция по установке — 1 шт.



Цветовые решения



DC-204 WH
белый

DC-204 AL
алюминий

DC-204 GP
золото

DC-204 BR
коричневый